Características de TanGO Aicleaner

El nuevo TanGO Aicleaner es un fantástico robot aspirador automático con mopa integrada y base de autocarga. TanGO Aircleaner limpia, desinfecta y abrillanta de una sola pasada:

- Limpia, con su completo sistema de limpieza TanGO Aicleaner cepilla pelos y migas al tiempo que aspira el polvo y suciedad.

- Desinfecta, gracias a su lámpara ultravioleta (UV) será el terror de las bacterias.

- Abrillanta, su mopa integrada dejará un parqué impecable allí por donde pase.

TanGO Aicleaner, con la tecnología más avanzada

TanGO Aicleaner es autorecargable, vuelve automáticamente a la estación de carga, (incluida de serie), cuando detecta bajo el nivel de batería. El equipo incluye además mando a distancia con tecnología Wireless y pared virtual.

El modelo superior de la gama dispone de avisos por voz para que no tengas que consultar el manual.

Nuevo sensor de obstáculos frontal, gracias al cual no llega a chocar con los obstáculos grandes, cambiando la dirección justo antes de llegar a golpearlos. Y para los pequeños que no detecte, un nuevo protector de goma los mantendrá a salvo. Otros robots más antiguos no son capaces de esto, pudiendo llegar a estropear muebles delicados.

La marca española TanGO ofrece un completo soporte técnico postventa para sus robots, con dos años de garantía oficial y gran cantidad de accesorios y repuestos.

El robot aspirador TanGO Aicleaner realiza una limpieza en tres fases para eliminar todo rastro de suciedad, dejando a su paso un suelo completamente limpio:

- Empieza la limpieza de la habitación desplazándose en espiral.

- Después, gracias a su sensor de seguimiento de paredes, se desplaza a lo largo de las paredes y alrededor de los muebles para limpiar todo el contorno de la habitación.

- Finalmente, se sirve de algoritmos de inteligencia artificial para abarcar todo el suelo antes de volver a empezar con el desplazamiento en espiral, y conseguir así abarcar el 99% de la habitación después de repetir todo el proceso varias veces, hasta finalizar el tiempo de limpieza.

Toda la suciedad y polvo recogido se almacena en un gran depósito sin bolsa, tres veces más grande que en modelos anteriores, muy fácil de retirar, vaciar y volver a colocar. No necesita accesorios adicionales, es extremadamente ligera (sólo 3 Kg) y muy fácil de transportar y guardar.

Además limpia de manera eficaz prácticamente todos los tipos de suelos incluyendo parquet, gres, marmol, así como moquetas de pelo corto. La transición entre las diferentes superficies también es automática.

Se incluye de serie una unidad de pared virtual que crea una pared invisible de infrarrojos con selector de distancia de hasta más de 7 metros, que permite bloquear puertas abiertas y dividir espacios grandes para que TanGO Aicleaner limpie solamente el área que se desee.

Gracias a la navegación inteligente y a un sensor de desnivel incorporado, TanGO Aicleaner detecta automáticamente escaleras y suelos en pendiente, limpiando hasta el borde y retrocediendo para evitar caer.

Dispone de un sensor de bloqueo por si queda atrapada. Primero intenta librarse retrocediendo y en caso de no conseguirlo, se apaga automáticamente. El sensor de seguridad-niños hace que cuando alguien levanta el robot en funcionamiento, también se bloquea automáticamente por seguridad.

Su sensor de obstáculos hace que TanGO cambie de dirección automáticamente cuando encuentra un objeto en su camino. Podemos controlar el robot TanGO a través de su mando a distancia incluido de serie y variar la velocidad de trabajo, consiguiendo mayor eficiencia o rapidez, según nos interese en cada momento.

Modos de trabajo

Modo SPOT: Programa adecuado para pequeñas zonas muy sucias, con un tiempo de funcionamiento de unos 5 minutos.

Modo AUTO: Modo de trabajo para la limpieza habitual. TanGO limpiará automáticamente durante unos 60 minutos y luego volverá a la base de carga.

Modo Programado: Este modo se programa desde el mando a distancia, sin necesidad de la base de carga como en anteriores modelos. El usuario podrá seleccionar los días de la semana y la hora en la que TanGO empezará a limpiar. Si se queda sin batería, volverá a su base de carga automáticamente y seguirá la limpieza cuando termine de cargarse. Si salta la hora programada en medio de una carga, TanGO esperará a estar completamente cargado para empezar la limpieza.

Base de autocarga: TanGO vuelve automáticamente a su base de carga cuando esté a punto de quedarse sin batería. Además, al volver a su base para cargarse, se retirará automáticamente cuando termina la carga. De ese modo no se sobrecarga la batería y se alarga su vida casi al doble de lo habitual.

Sensores integrados

Sensor anticaída (escaleras)
Sensor de seguimiento de paredes
Sensor de obstáculos grandes por aproximación - sin chocar !!
Sensor de obstáculos pequeños por contacto
Sensor de bloqueo

Características que marcan la DIFERENCIA

Diámetro: 32 cm
Altura: 8,5 cm
Peso: 3.5 Kg (con batería)
Avisos por VOZ (modelo superior)
Depósito suciedad de 350ml: Sin bolsa y de fácil vaciado
Tiempo de carga: de 2 a 3 horas
Batería de 1500mAh
Autonomía de limpieza: Hasta 60 minutos por carga, según el tipo de suelo y programa
Potencia de aspiración: 45 W
Algoritmo de limpieza: Sistema de limpieza en 3 fases
Pared virtual infrarroja con selector de alcance (más de 7 metros)
Mando a distancia: Con selección de velocidad de trabajo y tecnología wireless 2,4Ghz
Base de autocarga
Pantalla de información digital con control táctil
Bajo nivel sonoro, menos de 50dB
Manual de usuario
Garantía: 2 años

Contenido

Robot aspirador TanGO Aircleaner
Portamopas con mopas
Mando a distancia wireless de 2,4Ghz
Pared virtual
Cargador
Base de autocarga
Batería
Herramienta de limpieza
Filtro y cepillo de repuesto
Manual